



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Poznaniu**

PZ.ZUZ.4210.697.2026.AO

Poznań, dnia 21 września 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) lit. a), art. 389 pkt 6), w związku z art. 16 pkt 65) lit. d) i art. 17 ust. 1 pkt 4), a ponadto art. 407 ust. 1 i 2, art. 400 ust. 6, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 12), art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.), a także art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 sierpnia 2026 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 12 sierpnia 2026 r.), uzupełnionego pismem z dnia 18 sierpnia 2026 r. (data wpływu do tut. Organu: 21 sierpnia 2026 r.) oraz drogą elektroniczną w dniu 24 sierpnia 2026 r., złożonego przez:

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 1,

62-028 Koźiegłowy

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

- I. **udzielić na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego** na wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidacja studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na działce ewid. nr 33/1, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
- II. **ustalić warunki wykonania pozwolenia wodnoprawnego:**
 1. **cel:** likwidacja urządzenia wodnego tj. demontaż obudowy studni wraz z armaturą czerpalną;
 2. **przyczyna likwidacji:** brak odpowiedniej wydajności studni;
 3. **lokalizacja:** działka ewid. nr 33/1, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 4. **współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):**
studnia nr 1: X: 5816801.87; Y: 6430689.94;
 5. **charakterystyka likwidowanej studni nr 1:**
 - a. **stratygrafia:** neogen;
 - b. **głębokość:** 100,0 m;

c. zafiltrowanie otworu:

- rura podfiltrowa o długości 1,38 m;
- filtr siatkowy, o długości 6,0 m;
- rura nadfiltrowa o długości 4,85 m;

d. obudowa studni wykonana z kręgów betonowych, przykryta płytą żelbetową z włazem stalowym;

6. prace związane z likwidacją urządzenia wodnego:

- demontaż obudowy studni wraz z armaturą;
- wypełnienie powstałego dołu po obudowie materiałem piaszczystym wymieszanym ze środkiem dezynfekującym oraz jego zagęszczenie;
- zaczopowanie bądź likwidacja otworu hydrogeologicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. realizacji inwestycji w sposób rzetelny, zgodny ze sztuką inżynierską, z zapewnieniem należytej troski o środowisko oraz z zachowaniem wymogów w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. przywrócenia do stanu pierwotnego terenu czasowo zajętego w związku z realizacją ww. prac, a także uporządkowania terenu w pobliżu likwidowanego obiektu;
3. przestrzegania zapisów niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

IV. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
3. pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne, w myśl art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne;
4. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
5. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;

V. wskazać, że obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, z zastrzeżeniem art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik, występujący w imieniu i na rzecz Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego Sp. z o.o. (ul. Piaskowa 1, 62-028 Koźiegłowy), z dnia 12 sierpnia 2026 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 12 sierpnia 2026 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. likwidacja studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej

na działce ewid. nr 33/1, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Tutejszy Organ po analizie przedłożonego wniosku stwierdził, iż załączone dokumenty nie spełniają wymagań określonych dla tego typu przedsięwzięć i nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w podanym zakresie.

Dyrektor, pismem z dnia 13 sierpnia 2026 r., znak: PZ.ZUZ.4210.697.1.2026.AO, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o usunięcia braków i uzupełnienia wniosku poprzez: przedłożenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opatrzonej klauzulą ostateczności, wraz załącznikiem graficznym, jeżeli są wymagane; przedłożenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy, opatrzonej klauzulą ostateczności, jeżeli są wymagane; weryfikację zapisu na stronie 11 przedłożonego operatu, tj. „*Legalizacja urządzenia wodnego (studni nr 1) nie przyczynia się do pogorszenia ustaleń powyższego planu*”; uzupełnienie i poprawę części graficznej operatu wodnoprawnego, poprzez dołączenie mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu, z oznaczeniem nieruchomości, wraz z naniesionym zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, a także dokumentów potwierdzających transakcję zrealizowaną dla a opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł oraz opłaty za udzielenie pozwolenia w wysokości 330,07 zł.

Następnie pismem z dnia 18 sierpnia 2026 r. (data wpływu do tut. Organu: 21 sierpnia 2026 r.) oraz drogą elektroniczną w dniu 24 sierpnia 2026 r., Pełnomocnik uzupełnił wniosek w zakresie wskazanym w wezwaniu, czyniąc tym samym zadość wezwaniu.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z załącznikami stwierdził, że załączone dokumenty spełniały wymagania określone dla tego typu przedsięwzięć i mogły stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w podanym zakresie.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 24 sierpnia 2026 r., znak: PZ.ZUZ.4210.697.2.2026.AO, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spełniając wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego. Ponadto, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zawiadomił strony postępowania, że postępowanie w niniejszej sprawie nie mogło być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, podając powód i nowy termin załatwienia sprawy. Nadto, Dyrektor poinformował, że na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2026 r., znak: PZ.ZUZ.4210.697.3.2026.AO, została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czerwonaku na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich.

W związku z tym, że po zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne nowe dokumenty dotyczące sprawy jw., Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu odstąpił od informowania o zgromadzeniu dowodów i materiałów. Ponadto, żadna ze stron, w trakcie trwania postępowania administracyjnego nie złożyła ponaglenia ani nie wniosła uwag do sprawy.

Po analizie zebranego materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.

Celem Wnioskodawcy jest likwidacja studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na działce ewid. nr 33/1, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 397 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo wodne, niewymienionych w art. 397 ust. 3 pkt 1) lit. a), c) i d) ww. ustawy.

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 18 pkt 33) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z treścią art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Ponadto, na podstawie art. 16 pkt 65) lit. d) ww. ustawy, poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4) przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

W myśl art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

1. operat wodnoprawny, spełniający wymagania określone w art. 409, z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych;
2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 2a. w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 670);
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
4. ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
5. wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

6. potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 13 ze zm.), jeżeli jest wymagane.

Wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono m.in.: operat wodnoprawny opracowany w sierpniu 2026 r., w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych wraz z uzupełnieniami; opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych; uproszczony wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostę Poznańskiego według stanu na dzień 11 lutego 2026 r., znak: GKG.GZW.4060.3533.2026; oświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podpisane przez Pełnomocnika; oświadczenie o braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; oświadczenie o braku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; dokument pełnomocnictwa; potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz opłaty skarbowej za przedłożony dokument pełnomocnictwa.

Zgodnie z oświadczeniem jw., o braku wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załącznik graficzny wymieniony w art. 407 ust. 2 pkt 2a) ustawy Prawo wodne, nie był wymagany do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z treścią § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752), który stanowi zamknięty katalog inwestycji i działań, ocena wodnoprawna dla przedmiotowego zadania nie była wymagana do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Nadto, dokonanie przez Pełnomocnika Wnioskodawcy zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, biorąc pod uwagę lokalizację oraz rodzaj planowanego przedsięwzięcia – nie było wymagane przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami i uzupełnieniami zawiera wszelkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66 ww. ustawy;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8) (...) ustawy Prawo wodne.

W związku z art. 399 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.

Obszar, na którym zlokalizowane jest likwidowane urządzenie wodne, znajduje się w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Warta od Kopli do Wełny o europejskim kodzie PLRW600012185999, której aktualny stan określony jest jako zły, dla której celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, natomiast ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona. Planowane przedsięwzięcie położone jest również w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW600070, których stan ilościowy określany jest jako dobry, a stan chemiczny jako słaby, natomiast ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zostało określona jako zagrożona chemicznie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, z uwagi na swój charakter, inwestycja nie ma wpływu na gospodarowanie wodami na obszarze dorzecza Odry, nie będzie negatywnie wpływać na realizację celów środowiskowych określonych dla JCWP i JCWPd oraz nie będzie oddziaływać negatywnie na wody podziemne, ani na powierzchniowe.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i nie narusza zapisów obowiązującego od dnia 23 marca 2023 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Zamierzenie objęte decyzją, z uwagi na swoją lokalizację oraz rodzaj przedsięwzięcia, nie będzie naruszało ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustaleń planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z oświadczeniem Pełnomocnika, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o warunkach zabudowy nie były wymagane do wniosku, a także na terenie objętym przedmiotową inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, zgodnie z oświadczeniem Pełnomocnika, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 670). Mając na uwadze powyższe oraz rok wykonania studni, przedmiotowa inwestycja nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załączona dokumentacja spełnia wymagania art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne w zakresie formalnym i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy Prawo wodne. Analiza zebranych dowodów nie dała podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie art. 399 ww. ustawy.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, w szczególności niezbędne

przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko. Ponadto zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych. Powyższe zostało wskazane w ust. II niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

W ust. III i IV niniejszej decyzji nałożono na Wnioskodawcę obowiązki oraz zastrzeżenia zmierzające do prawidłowego korzystania z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, w tym także obowiązki wynikające z przedłożonego operatu wodnoprawnego oraz ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne, przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Należy także zauważyć, iż stosownie do regulacji art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych robót lub działań w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Powyższe wskazano w ust. V niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju czynności prawnej. W związku z powyższym, nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja uwzględnia żądania Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 330,07 zł. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, podmiot uiścił opłatę skarbową w wysokości 17 zł od ustanowionego w sprawie pełnomocnictwa. Dowody wpłat dołączono do akt sprawy.

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.
Pani Agnieszka Bosacka - pełnomocnik
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy
AE:PL-40340-60289-DHWJH-14
2. Gmina Czerwonak
ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak
AE:PL-60888-79671-UVBDS-14
3. ZUZ aa

DYREKTOR

Artur Grześkowiak

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. System Informatyczny Gospodarowania Wodami